



Herlev
Kommune

Designmanual

Januar 1998



Introduktion

I vore fortsatte bestræbelser på at modernisere forvaltningen er det af stor betydning, at forvaltningens grafiske linie er den samme huset igennem. Det er af største vigtighed, at kommunen kommunikerer, så det er til at forstå. Men det er også vigtigt, at budskaberne serveres skriftligt på en klar og overskuelig måde.

Den synlige del af Herlev Kommunes kommunikation er opbygget over et sæt fælles retningslinier. De skal sikre, at Herlev fremtræder som en velorganiseret og tidssvarende kommune både over for omverdenen og internt.

I denne designmanual præsenteres Herlev Kommunes designprogram i tegninger, tal og ord. Navnetrækket er nyttegnet, og byvåbnet er blevet justeret i en specialudgave til det ny design, bl.a. så det nu bedre kan gengives i små udgaver.

Designprogrammet er en helhedsløsning, og ideen falder til jorden, hvis kun dele heraf bringes i anvendelse. Benytter man byvåben og navnetræk, skal man også følge designprogrammets øvrige retningslinier. Ønsker man at anvende alternative grafiske principper, kan det godt lade sigøre, men så må byvåben og navnetræk ikke benyttes.

Jeg er sikker på, at dette design vil gøre sig godt, efterhånden som det implementeres i produktionen og hverdagen.

1.1.1998



Kjeld Hansen
Borgmester

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Kjeld Hansen". Below the signature, the name "Kjeld Hansen" is printed in a smaller, sans-serif font, followed by the title "Borgmester" (Mayor) in a slightly smaller font.

Grundelementer

Byvåben og navnetræk, positiv
Byvåben og navnetræk, negativ
Dekorativt element
Typografi

Farver**Tryksager**

A5 brochuremodul
A4 brochuremodul
Brochureforsider, eksempler
Brochureopslag, eksempler

Annoncer

Stillingsannoncer

Diverse emner

Skilte og biler
Beklædning



Herlev
Kommune

Centreret udgave
Denne udgave benyttes,
når placeringen er midt
på et format.



Herlev
Kommune

Højrestillet udgave
Denne udgave benyttes,
når placeringen er i højre
side af et format.



Herlev
Kommune

Vandret udgave
Denne udgave skal
benyttes, når Herlev
Kommune ikke har ind-
flydelse på den grafiske
udformning. I andre
tilfælde bør den kun
benyttes, hvor de lod-
rette udgaver ikke kan
benyttes.

Grundelementer

Byvåben og navnetræk, positiv

Byvåbnet og navnetrækket er tegnet specielt til Herlev Kommune, der skal derfor **altid** anvendes originalfil.

Byvåben og navnetræk bruges helst i standardstørrelser, der måles på byvåbnets bredde, der ikke må ikke gengives mindre end 7 mm. Standardstørrelserne er 7, 10, 120 og 200 mm.

Byvåben og navnetræk gengives altid i de viste indbyrdes størrelser og placeringer i forhold til hinanden.

Navnetrækket skal altid gengives sammen med byvåbenet. Ønskes navnetræk uden byvåben skrives det i Frutiger 65 med store forbogstaver og i en enkelt linie. Byvåbnet kan gengives alene.

Farver

Byvåbnets officielle farver er rød og sølv. Sølv kan i nogle tilfælde erstattes med hvid. Sølv gengives med mat overflade.
Byvåbnet kan også gengives i sort/hvid.
Navnetrækket kan kun gengives i sort eller hvid.
Se på side ??? Farver.



Centreret udgave
Denne udgave benyttes,
når placeringen er midt
på et format.



Højrestillet udgave
Denne udgave benyttes,
når placeringen er i højre
side af et format.



Vandret udgave
Denne udgave skal
benyttes, når Herlev
Kommune ikke har ind-
flydelse på den grafiske
udformning. I andre
tilfælde bør den kun
benyttes, hvor de lod-
rette udgaver ikke kan
benyttes.

Grundelementer

Byvåben og navnetræk, negativ

Byvåbnet og navnetrækket er tegnet specielt til Herlev Kommune, der skal derfor **altid** anvendes originalfil.

Byvåben og navnetræk bruges helst i standardstørrelser, der måles på byvåbnets bredde, der ikke må gengives mindre end 7 mm. Standardstørrelserne er 7, 10, 120 og 200 mm.

Byvåben og navnetræk gengives altid i de viste indbyrdes størrelser og placeringer i forhold til hinanden.

Navnetrækket skal altid gengives sammen med byvåbenet. Ønskes navnetræk uden byvåben skrives det i Frutiger 65 med store forbogstaver og i en enkelt linie. Byvåbnet kan gengives alene.

Farver

Byvåbnets officielle farver er rød og sølv. Sølv kan i nogle tilfælde erstattes med hvid. Sølv gengives med mat overflade.
Byvåbnet kan også gengives i sort/hvid.
Navnetrækket kan kun gengives i sort eller hvid.
Se på side ??? Farver.

Grundelementer

Dekorativt element

En forstørret beskåret udgave af byvåbnet kan bruges som dekorativt element. Det dekorative element bruges, når der ikke vælges anden dekoration. Det dekorative element placeres altid i nederste venstre hjørne af formatet.

Elementet skal altid være beskåret det samme sted i venstre og underste kant. Motivet kan beskæres mod højre og øverste kant; men kan også ligge ubeskåret inde på formatet.

Det dekorative element skal være markant større end byvåbnet.

Grundelementer

Frutiger

Herlev Kommune bruger primært skriften Frutiger. De meget tykke udgaver kan være svære at læse, og skal bruges med varsomhed. Skriften må ikke ændres elektronisk (skygges, outlines osv.)

Times New Roman

Skriften Times benyttes til skrivning af brev, følgeseddel, telefax, adresselabel, og andre steder, hvor der skrives personlige henvendelser.

Typografiske mål

Størrelser og linieafstand angives i punkt. 10/12 betyder således, at der skrives med en 10 punkts skrift med 12 punkts linieafstand (skydning).

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890

TrueFrutiger 10 pkt.
bruges til løbende
tekst.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890

TrueFrutiger 10 pkt.
kursiv bruges til frem-
hævning i løbende
tekst.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890

TrueFrutiger 12 pkt. fed
bruges til mellemover-
skrifter.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890

TrueFrutiger 12 pkt.
kursiv bold bruges til
mellemoverskrifter.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890

TrueBlackFrutiger 24+
pkt. kan bruges til over-
skrifter.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890

TrueBlackFrutiger kursiv
24+ pkt. kan bruges til
overskrifter.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890

Times New Roman 12
pkt. bruges til skrivning
af breve.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890

Times New Roman 12
pkt. kursiv bruges til
fremhævninger i breve.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890

Times New Roman 12
pkt. fed bruges til over-
skrifter i breve.

Grundelementer

Farver

Herlev Kommune anvender standardfarverne rød, sølv og grå.

Den røde farve bruges i byvåbnet. Den kan bruges på skilteplader og andre bårne skiltelementer.

Sølvfarven bruges kun i byvåbnet og skal altid gengives med mat overflade.

Den grå farve bruges fx til baggrunde på brochurer eller de bærende skiltelementer.



4-farvetryk

Det anbefales at bruge bestrøget papir til 4-farvetryk.

Farvespecifikationer

Herlev Kommunes standardfarver findes ikke i Pantonesystemet, men skal altid blandes specielt.

Rød - farvespecifikationer

CMYK: 0/100/80/40


RGB: 158/6/33

RAL: 3003

3M folie: SC100-23

Sort/hvid: 100% sort

Avstryk: DP132 + 30% sort



Sølv - farvespecifikationer

4-farvetryk: Sølv

CMYK: 0/0/0/20

RGB: 209/211/212

RAL: 9006

3M folie: SC100-58

Sort/hvid: Hvid

Avstryk: Hvid



Grå - farvespecifikationer


CMYK: 40/0/0/90

RGB: 25/54/66

RAL: 7021

3M folie: SC100-22

Sort/hvid: 85% sort



A5 brochuremodul

Herlev Kommunes A5 brochurer er disponeret over et fast modulnet med to tekstspalter. De to spalter kan lægges sammen, så spalten bliver til én på 94 mm. Illustrationer kan godt strække sig over flere spalter eller gå til kant.

Forside

Byvåben og navnetræk placeres altid i øverste højre hjørne (efter samme retningslinier som på brevpapir- og blanketlinien).
Tørresnor 1 og 2 er styrestreger for overskrift og eventuel illustrationsbeskæring.

A4 brochuremodul


Herlev Kommunes A5 brochurer er disponeret over et fast modulnet med én-to tekstspalter. Illustrationer kan godt strække sig over flere spalter eller gå til kant.

Forside

Byvåben og navnetræk placeres altid i øverste højre hjørne (efter samme retningslinier som på brevpapir- og blanketlinien).


Tørresnor 1 og 2 er styrestreger for overskrift og eventuel illustrationsbeskæring.


For både A4 og A5 og andre formater gælder, at den brede margin kan ligge i højre eller venstre side. Der skal dog bruges samme princip i hver brochure. Herunder er vist fire muligheder.





Herlev
Kommune








Brochureforsider

Disse eksempler illustrerer bl.a. brugen af tørresnøre til placering af overskrifter og øverste beskæring af illustrationer.



Brochureopslag, eksempler

Disse opslag illustrerer bl.a. hvordan illustrationer er beskåret efter spaltemodulerne. Bemærk også brugen af tørre-snore til placering af overskrifter og øverste beskæring af illustrationer.





Herlev
Kommune

Stillingsbetegnelse

Voluptatas am suntum res mos exces quae maximin ulparum ad ut officia cullandi alistrum dentio ribusa quae non resti same omnis eaquatet as quatum nustiam, veliquiam et el modis doloritio. Nequo es erum quam vel iuntiis as ea quatio quatur mi.

Agnime maiores magna ciatusam volorem fugit.

Stillingsbetegnelse

Ut dem vendae nus, tem soluptaque quae modicae voluptam quatiam solorempor abor sin rendigendi ipiet remolest ut qui tem aris est, aut quatemo lessit iur rem nos voluptur autatet omnimporro doluptas arum ipsae. Pient pel inis am ut aut modi vellati oribus ectia consed etur.

Stillingsannoncer

Herlev Kommune bruger korte stillingsannoncer på tryk.

De viste eksempler er beregnet til to spalter i en avis. Tekstspaltebredden kan varieres, så annoncen passer til fagblades forskellige breddekrav. Tekstpalten må ikke være smallere end 40 mm, svarende til 59 mm total annoncebredde. Der er aldrig ramme om stillingsannoncer.

Logo (byvåben og navnetræk) sættes i højre hjørne i samme størrelse og placering uanset annoncens bredde.

Hvis flere stillingsannoncer indrykkes i samme udgave af avis/fagblad, samles de i en kombiannonce under samme logo.




Herlev
Kommune


Stillingsbetegnelse

Eribus ex eius. Orporerhit landaerit as vero minus eos prorum cuptatur aut molenim oluptatio. Sania sunti tes rehendae conem rendita am, sae sam, sit quid qui berciis mole- nt repre verunt fugit eniam faccus, nusamus. **Etur sit qui blaborestium fugiant iostia cum- qui optatiore.**

Væghængt skilt



Stående skilt



Skilte

Herlev Kommunes skiltesystem er opbygget over en skilteplade på 100x20 cm, der udføres i 2 mm lakeret aluminiumsplade med 1 cm ombukket kant. Skiltepladen monteres på bæreplade eller skilttestativ. Bærepladen er lavet i samme udførelse som grundpladen. Skilttestativets tykkelse skal være så lille som muligt. Byvåben og bogstaver udføres i selvklæbende folie.


Byvåben og navnetræk findes i to standardstørrelser: 12 og 20 cm målt på skjoldets bredde. Byvåben og navnetræk skal altid gengives i de rigtige størrelser og placeringer i forhold til hinanden.

Skiltetekst skrives i Frutiger 65, 44 cm høj.
Undertekst skrives i Frutiger 55, 33 mm høj.

Farver

Skiltepladen er rød med byvåben i mat sølv og hvid tekst. Bæ-replade/skiltestativ er mørkegrå.





Skilte og biler

5.1

Skilte og biler

Herlev Kommunes skiltesystem er opbygget over en skilteplade på 100x20 cm der udføres i 2 mm lakeret aluminiumsplade med 1 cm ombukket kant. Skiltepladen monteres på bæreplade eller skiltestativ. Bærepladen er lavet i samme udførsel som grundpladen. Skiltestativets tykkelse skal være så lille som muligt. Byvåben og bogstaver udføres i selvklæbende folie.

Byvåben og navnetræk findes i to standardstørrelser: 12 og 20 cm målt på skjoldets bredde. Byvåben og navnetræk skal altid gengives i de rigtige størrelser og placeringer i forhold til hinanden.

Skiltetekst skrives i Frutiger 65, 44 mm høj. Undertekst skrives i Frutiger 55, 33 mm høj.

Farver

Skiltepladen er rød med byvåben i mat sølv og hvid tekst. Bæreplade/skiltestativ er mørkegrå. Se farvespecifikationer på side 1.5 Farver.

Biler

Herlev Kommunes biler har rød eller hvid grundfarve. Se farvespecifikationer på side 1.5 Farver.

Byvåben og navnetræk monteres på bilens fordøre i samme størrelse og indbyrdes forhold som på skilte. Byvåbnet placeres 6 cm fra dørens forkant.




*Der må ikke reproduceres efter
disse print.*

Diverse emner

5.2

Beklædning



**Byvåben
reversmærke**
Udført i metal
m. emaljeindlæg.
Leveres med patentlukke.



**Byvåben
emalje/huemærke**
Udført i metal
m. emaljeindlæg.
Leveres med
sikkerhedsnål.



**Byvåben
broderet
Broderet stofmærke.**
Skal påsys med rød tråd.

Tilhørsforhold til Herlev Kommune kan markeres ved brug af byvåbnet alene.

Der er ingen standardstørrelser for byvåbnet i denne sammenhæng. Byvåbnets minimumsstørrelse er 7 mm.

Mærker bestilles på Indkøbskontoret.

Bemærk at farver på dette print ikke er identiske med farver i offsettryk. Se korrekte farver på side 1.5 Farver.

Der må ikke reproduceres efter dette print.